



Rapide et facile



**Grande longueur** sans recouvrement





**Flexible** 



Teinté dans la masse



Certifié



Durable



Mémoire de forme









Gamme de couleurs









Entièrement adhésif





## LES ACCESSOIRES:

**Roulette Leadax** 





Roulette de fixation Leadax







# Bande d'étanchéité adhésive nouvelle génération











<sup>\*</sup> Température minimale et maximale du matériau posé. Pour l'application la température doit être comprise entre 5°C et 40°C. La température maximale pour le stockage est de 30°C.

# BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE QUI SIMPLIFIE VOS CHANTIERS

Leadax adhésif est une bande d'étanchéité pour points singuliers en toiture et façade. La solution possède une surface entièrement adhésive qui facilite son application. Leadax adhésif est résistant avec sa grille en aluminium déployée.

La bande d'étanchéité peut être appliquée à la main, dans les conditions météorologiques les plus extrêmes. Cette solution recyclée et recyclable contribue à l'économie circulaire.

Surface auto-adhésive

#### Largeurs:

- 200 mm
- 280 mm
- 370 mm

Longueur: 5 m

**Épaisseur:** 1,65 mm

### Couleurs:

#### En stock:



Terra cotta

Ref: 20 cm - 00520 Ref: 28 cm - 00522

Ref: 37 cm - 00526



Plomb

Ref: 20 cm - 00519 Ref: 28 cm - 00521 Ref: 37 cm - 00525



Ref: 20 cm - 00586 Ref: 28 cm - 00587



**Composition:** 

Métal déployé en aluminium

Noir



Leadax EASY FA


Bande d'étanchéité standard

Polyvinylbutyral

Film protecteur à retirer

Fabrication spéciale :

Blanc



**CHENEAUX** 



**RIVES** 





**CONTOURS DE FENÊTRES** 



lci, la pose sur chantier en vidéo.





**JUPES DE LUCARNES ET VELUX**®



La bande d'étanchéité adhésive pour tous les points singuliers en toiture et façade!

**NOUES** 



**BAC ACIER** 



